

MOLL-MOTOR

OGRZEWANIE BIOMASĄ

PROGRAM PRODUKCJI

Moll-Motor Mechatronische Antriebstechnik GmbH
Industriestr 8, A-2000 Stockerau, Austria

Hotline w Polsce 61-6604880
info@mollmotor.pl
www.mollmotor.pl

Spis treści

Dmuchawy, wentylatory 3
Cyklony.....5
Przekladnie płaskie 6
Przekładnie z silnikiem szczelinowym, silniki jednofazowe 7
Przekładnie ślimakowe.....8

Dmuchawy, wentylatory



Wentylator promieniowy



Dmuchawa promieniowa



Dmuchawa promieniowa(dwubieg. 2/4pol.)



Dmuchawa promieniowa



Dmuchawa promieniowa - wirnik



Zestawienie napędów (35-1500W, z hallotronem oraz bez)

Cyklon



Fassungsvermögen(80-240Liter)

Przekladnie płaskie

Dane techniczne:

Moment znamionowy:	65-550Nm
Wał wewnętrzny:	17,20,30 und 35mm
Redukcja:	20,41-929,40
Smarowanie:	bezserwisowe





Silnik szczelinowy , silnik jednofazowy



Dane techniczne:

- Moment obrotowy max. 60 Nm
- Zakres obrotów: 1-28 U/min
- Wał wewnętrzny do 10mm
- Oś do 16 mm
- Czujniki temperatury PTO 120°C
- Rodzaj pracy S2



Zalety:

- proste w montażu
- dostępność od ręki z magazynu
- bezserwisowe
- długa żywotność
- solidna konstrukcja



Przekładnia ślimakowa



Motoreduktor do usuwania popiołu



Przekładnia do zruszania paleniska